

TEATRO COMUNALE GIROLAMO MAGNANI

Comune di Fidenza

SCHEMA TECNICA



Teatro Comunale Girolamo Magnani

Piazza Giuseppe Verdi, 1

43036 Fidenza PR

Tel. 0524 517.508

Sito Web www.comune.fidenza.pr.it

Proprietà Comune di Fidenza (PR)

Referente Teatro: Flavia Bonomini teatromagnani@ater.emr.it

Coordinatore Tecnico ATER Gregorio Fiorentini 340 37.82.462 tecnici@teatrocasalecchio.it

Totale posti: 423

- **Platea:** 138
- **Palchi:** 225
- **Galleria:** 60

PALCO

Palco in legno, altezza dalla platea 1,37 m., distanza prima fila palco 1,8 m. Larghezza (da colonna a colonna) 10,30 m.,
Profondità 10 m. (da boccascena a fondale) + 1, 20 m. dal boccascena al limite anteriore del palco, + 4,70 m. dal fondale alla porta sul retro.

Graticcio (in legno con rocchetti mobili)

- Altezza 13 m.
- Larghezza 10,30 m.

Declivio: 5%

Distanza boccascena-palco/palchi di regia (n°10/11- 1°ordine): 15,50 m.

Collegamento palco/platea: due scale di legno ai lati del palco

Lunghezza platea: 13,40 m.

N. 6 quinte: 3 m. x 11 m.

N. 2 soffitti: 9 m. x 2,40m.

Fondale nero: 10 m. x 11 m.

N. 80 mazzi di corde

N. 4 stangoni in alluminio 9m.

Sipario elettrico.

Regia su palco/palchi (n°10/11- 1°ordine)

- Dimensioni: 1,80 m. x 3 m.
- Ritorno dmx
- Ciambatta elettrica
- Pulsantiera elettrica con controllo sipario e luci platea



LUCI

Potenza elettrica utile a palcoscenico: 68 Kw.

N.2 prese 63A pentapolari

N.10 prese 32A pentapolari

N.3 prese 16A tripolari

Morsettiera

N.4 americane motorizzate con 12 ritorni ciascuna

Prima americana a 0,50 m. dal proscenio

Seconda americana a 1,50 m. dal proscenio

Terza americana a 4,70 m. dal proscenio

Quarta americana a 7,90 m. dal proscenio

N. 4 gruppi da tre canali ciascuno in sala all'altezza del terzo ordine

48 canali dimmer da 2Kw (disponibili 40)

1 splitter dmx

Scala per puntamenti altezza 4 m. + sfilo

Consolle luci computer d-lite

CAMERINI

Camerini 9 su due piani

2 n. bagno

SCARICO

Accesso allo scarico da Via del Teatro